## WIRSCHAFTLICH DÄMMEN | WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME



### Baumit Vollwärmeschutz – Vorteile


- Wärmedämmung und individuelle Fassadengestaltung in einem
- Die Wärmedämmung befindet sich außen, dadurch verliert man
- Wirtschaftliches, langzeitbewährtes System

Die außenliegende Wärmedämmung schützt zudem die Speichermasse Wand vor rascher Auskühlung oder Aufheizung.

Baumit bietet verschiedenste Wärmedämmverbundsysteme, die maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse, genau diesen Wohlfühlraum schützen

### Wohnraum zum Wohlfühlen

Wussten Sie, dass sich in der kalten Jahreszeit die Wohlfühlwohnfläche eklatant verringert? An kalten Wänden entsteht unangenehme Zugluft, die das Klima im Raum empfindlich beeinträchtigt. Bereits in einem Bereich von einem halben Meter Wandentfernung wird es ungemütlich. Ohne Dämmung sinkt der Wohlfühlraum im Winter um ca. 10–20 % der Wohnfläche.



- KlebeSpachtel
- 2 Baumit FassadenDämmplatte ECO plus
- 3 KlebeSpachtel mit Gewebe
- 4 Baumit UniPrimer
- 5 Baumit Endbeschichtung

# Baumit Systemaufbau WDVS ECO

WDVS ECO	
Kleber	Baumit KlebeSpachtel Baumit KlebeSpachtel Grob Baumit DickschichtKlebespachtel Baumit SupraFix Baumit DispersionsKleber <sup>1)</sup> Baumit KlebeSpachtel Light Baumit PowerContact
Dämmstoff	Baumit FassadenDämmplatte ECO Baumit FassadenDämmplatte ECO plus
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0.031 \text{ W/mK (ECO plus)}$ $\lambda = 0.040 \text{ W/mK (ECO)}$
Befestigung	Baumit KlebeAnker Baumit SchraubDübel Speed Baumit HolzDübel Speed Baumit SchlagDübel SD X8
Unterputz	Baumit KlebeSpachtel Baumit KlebeSpachtel Grob Baumit DickschichtKlebespachtel Baumit PowerFlex <sup>2)</sup> Baumit KlebeSpachtel Light Baumit PowerContact
Bewehrung	Baumit TextilglasGitter
Grundierung	Baumit UniPrimer Baumit PremiumPrimer
Endbeschichtung	Baumit NanoporTop Baumit StarTop Baumit SilikonTop Baumit SilikatTop Baumit GranoporTop Baumit PuraTop <sup>3)</sup> Baumit CreativTop <sup>3)</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Baumit SilikatTop ist nicht auf Baumit PowerFlex geeignet.

Gemäß ÖNORM B 6400 ist für sämtliche Fassadenputze und Fassadenfarben ein Hellbezugswert von mind. 25 auf Wärmedämmverbundsystemen einzuhalten.

<sup>3)</sup> Produktdatenblatt für die Anwendung beachten.



# Wirtschaftlich, bewährt und gut

Beginnen wir mit der guten Basis, dem wirtschaftlichen Allrounder für Alt- und Neubau. Überall dort, wo man einen tragfähigen Untergrund vorfindet und gut sowie kostengünstig dämmen will, ist Baumit WDVS ECO die richtige Wahl. Ob Wohn- oder Industriebau,

Baumit WDVS ECO ist der bewährte Klassiker für jeden Einsatz. Im Team mit Baumit KlebeSpachtel und TextglasGitter sowie dem innovativen Baumit KlebeAnker steht dieses System für jahrzehntelange Verlässlichkeit.



#### Wirtschaftlich.

Das besonders gute Preis-Leistungsverhältnis von Baumit WDVS ECO macht dieses zum meistverkauften Vollwärmeschutz in Österreich. Wenn kurze Amortisationszeiten durch Heizkostenersparnis im Vordergrund stehen, dann haben Sie gefunden, was Sie suchen. Den Vollwärmeschutz der ersten Stunde, zum besten Preis in bewährter Qualität von Baumit.